



KOMPENZATORI



METALNI KOMPENZATORI

AKSIJALNI METALNI KOMPENZATORI




Materijal mijeha
Nominalni dijаметar
Radni tlak
Radna temperatura
Vrste priključka
Materijal priključka

Opcionalno

Nehrđajuči čelik AISI 321 (Opcionalno 304, 316L, 316TI, 309)
DN15 (1/2") - DN3800 (152")
PN 2,5/6/16/25/40/64
-80°C/+600°C
Fiksne ili slobodne priрубnice, uvarni krajevi
Ugljični čelik St. 37.2 standardno*
Materijal prema zahtjevu kupca
Unutanja maramica od nehrđajućeg čelika
AISI 321 (Opcionalno 304, 316L, 316TI, 309)

AKSIJALNI METALNI KOMPENZATORI ► KOMPENZATORI SA TLAKOM IZVANA



Materijal mijeha
Nominalni dijаметar
Radni tlak
Radna temperatura
Vrste priključka
Materijal priрубnica

Opcionalno

Nehrđajuči čelik AISI 321 (Opcionalno 304, 316L, 316TI, 309)
DN15 (1/2") - DN3800 (152")
PN 2,5/6/16/25/40/64
-80°C/+600°C
Fiksne ili slobodne priрубnice, uvarni krajevi
Ugljični čelik St. 37.2 standardno*
Materijal prema zahtjevu kupca
Unutanja maramica od nehrđajućeg čelika
AISI 321 (Opcionalno 304, 316L, 316TI, 309)

AKSIJALNI METALNI KOMPENZATORI ► CIJEVNI METALNI KOMPENZATOR



Materijal mijeha
Materijal kućišta
Nominalni dijаметar
Radni tlak
Radna temperatura
Vrste priključka

Nehrđajuči čelik AISI 316L
Aluminij (Opcionalno nehrđajuči čelik)
DN15 (1/2") - DN250 (10")
PN 16
Max 100°C
Navojni, uvarni

AKSIJALNI METALNI KOMPENZATORI ► UBLAŽIVAČ VIBRACIJA



Materijal mijeha
Nominalni dijаметar
Radni tlak
Radna temperatura
Vrste priključka
Materijal priključka
Materijal vodilica

Nehrđajuči čelik AISI 321 (Opcionalno 304, 316L, 316TI, 309) dvoslojni mijeh
DN15 (1/2") - DN3800 (152")
PN 2,5/6/16/25/40/64
-80°C/+600°C
Fiksna priрубnica
Ugljični čelik St. 37.2 standardno*
Ugljični čelik St. 37.2 standardno*


AKSIJALNI METALNI KOMPENZATORI ► OPLETENI UBLAŽIVAČ VIBRACIJA



Materijal mijeha
Materijal opleta
Nominalni dijаметar
Radni tlak
Radna temperatura
Vrste priključka
Materijal priključka

Nehrđajuči čelik AISI 321
Nehrđajuči čelik AISI 304
DN15 (1/2") - DN300 (12")
16 bar
-80°C/+600°C
Fiksne ili slobodne priрубnice, uvarni krajevi
Ugljični čelik St. 37.2 standardno*

LATELARNI METALNI KOMPENZATORI ► SA ŠARKAMA




Materijal mijeha
Nominalni dijаметar
Radni tlak
Radna temperatura
Vrste priključka
Materijal priрубnica

Nehrđajuči čelik AISI 321 (Opcionalno 304, 316L, 316TI, 309)
DN15 (1/2") - DN3800 (152")
PN 2,5/6/16/25/40/64
-80°C/+600°C
Fiksne ili slobodne priрубnice, uvarni krajevi
Ugljični čelik St. 37.2 standardno*

Materijali mogu biti isporučeni prema zahtjevu kupca.

Proizvodi Ayvaz podliježu tehničkim izmjenama i odstupanjima koja proizlaze iz proizvodnog procesa.


KUTNI METALNI KOMPENZATORI ► SA ŠARKAMA



Materijal mijeha
Nominalni dijаметar
Radni tlak
Radna temperatura
Vrste priključka
Materijal priрубnica

Nehrđajući čelik AISI 321 (Opcionalno 304, 316L, 316Ti, 309)
DN15 (1/2") - DN3800 (152")
PN 2,5/6/16/25/40/64
-80°C/+600°C
Fiksne ili slobodne priрубnice, uvarni
Ugljični čelik St. 37.2 standardno*


KUTNI METALNI KOMPENZATORI ► SEIZMIČKI KARDANSKI METALNI KOMPENZATOR



Materijal mijeha
Nominalni dijаметar
Radni tlak
Radna temperatura
Vrste priključka
Materijal priрубnica
Srednja cijev

Nehrđajući čelik AISI 321 (Opcionalno 304, 316L, 316Ti, 309)
DN15 (1/2") - DN2600 (102")
PN 2,5/6/16/25/40/64
-80°C/+600°C
Fiksna priрубnica, uvarni, utor
Ugljični čelik St. 37.2 standardno*
Ugljični čelik St. 37.2 standardno*


LATELARNI METALNI KOMPENZATORI ► DILATACIJSKI METALNI KOMPENZATOR SA VODILICAMA



Materijal mijeha
Nominalni dijаметar
Radni tlak
Radna temperatura
Vrste priključka
Materijal priрубnica
Materijal vodilica
Materijal srednje cijevi

Nehrđajući čelik AISI 321 (Opcionalno 304, 316L, 316Ti, 309)
DN15 (1/2") - DN2600 (102")
PN 2,5/6/16/25/40/64
-80°C/+600°C
Fiksna priрубnica, uvarni, utor
Ugljični čelik St. 37.2 standardno*
Ugljični čelik St. 37.2 standardno*
Ugljični čelik St. 37.2 standardno*

OPLETENE FLEKSIBILNE PETLJE ► PROTUPOŽARNI METALNI KOMPENZATOR



Materijal mijeha
Materijal opleta
Nominalni dijаметar
Radni tlak
Radna temperatura
Vrste priključka
Materijal krajeva
Materijal srednjeg luka
Materijal priključka

Nehrđajući čelik AISI 316L
Nehrđajući čelik AISI 304
DN15 (1/2") - DN250 (10")
175, 250 psi
-80°C/+600°C
Priрубnica, Uvarni, Utor
Ugljični čelik St. 37.2*
Ugljični čelik St. 37.2*
Ugljični čelik St. 37.2*

GUMENI METALNI KOMPENZATORI ► NAVOJNI



Materijal mijeha
Nominalni dijаметar
Radni tlak
Radna temperatura
Vrste priključka
Materijal priključka

Specijalna sintetička guma
DN20 (3/4") - DN100 (4")
10 bar
Max. 90°C
Navojni
Lijevano željezo

GUMENI METALNI KOMPENZATORI ► PRIRUBNICA



Materijal mijeha
Nominalni dijаметar
Radni tlak
Radna temperatura
Vrste priključka
Materijal priključka

Specijalna sintetička guma
DN32 (3/4") - DN400 (16")
16 bar
Max. 90°C
Slobodna priрубnica
Nodularni ljev GGG 40.3*

*Materijali mogu biti isporučeni prema zahtjevu kupca.

Proizvodi Ayvaz podliježu tehničkim izmjenama i odstupanjima koja proizlaze iz proizvodnog procesa.

KOMPENZATORI



HEAD OFFICE - FACTORY

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona Caserta/Italy

Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Germany Viernheim/Germany

Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine Kiev/Ukraine

Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr Warsaw/Poland

Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbaijan Baku/Azerbaijan

Tel: +99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egypt Cairo/Egypt

Tel: +20 122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Gulf Dubai/U.A.E

Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China Ningbo/China

Tel: +86 152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazakhstan LLP Almaty/Kazakhstan

Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N Ispirih/Bulgaria

Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia Belgrade/Serbia

Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Vietnam HCMC/Vietnam

ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Americas Rhode Island/USA

Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com